

# SL outdoor NM 26700





established  
**2003**

warranty  
**5**  
years

custom  
made

made in  
**Slovakia**

**NICHIA**  
LEDs

high  
effectivity  
**lm/W**

**CE**

**eco**



### Spôsob montáže:



Za pomoci držiaka v hornej časti svetidla.

### Konštrukčné údaje:

Rozmer:	pozri schému
Váha:	do 13kg
Materiál korpusu:	zliatina hliníka, plast, kalené sklo
Teplota okolia:	od -30°C do + 55°C
Stupeň ochrany krytia:	IP66 (zdroj IP67)

<b>Záruka:</b>	5 rokov (alebo 17,5 tisíc hodín svietenia)
<b>Životnosť:</b>	> 50.000 hodín (vzťahuje sa na LED diódy)

<b>Nominálna efektivita lm/W:</b>	až do 203lm/W
<b>Vymeniteľný svetelný zdroj:</b>	áno



možnosť vyhotovenia korpusov svetidla v rôznych farbách RAL

### Napájanie:

Vstupné napätie:

90V - 264V, 50/60Hz

Zdroj:

vysoká účinnosť ok. 90%\*

Možnosť stmievania:

DALI, 1~10 Vdc, PWM signál, CLO (na vyžiadanie)

Možnosť doplniť o senzory pohybu, svetla a pod., a s tým súvisiace ovládanie a stmievanie.

### Svetelné parametre:

Svetelný zdroj:

LED diódy COB NICHIA  
(made in Japan)

Počet LED diód:

5ks

Farebná teplota svetla:

3000-6500K

Svetelný tok:

26700lm (pri 4500K/CRI80)

Možnosť stmievania:

áno od 0 do 100%

Uhol svietenia:

od 120°

Skutoč. merný svetel. výkon:

až do 153lm/W

Príkion samotných LED diód:

do 158W

Príkion celého LED kompletu

vrátane zdroja:

do 175W

Index podania farieb:


CRI 70-95

Bez škodlivých emisií IR a UV žiarenia.

\* závisí od typu použitého napájacieho zdroja a spôsobu napájania

## OPTIKA

uhol svietenia 120st.



Fotometrické údaje Vám vieme poskytnúť na vyžiadanie.

## EKOLÓGIA A RECYKLÁCIA



Na výrobu našich LED svetidiel používame výhradne **ekologické** materiály.



Projektovaná **životnosť** nášho LED osvetlenia presahuje **10 rokov**.



Použité komponenty garantujú dlhú životnosť, čoho dôkazom je **5-ročná záruka**.



Ako **priamy výrobca** máme pod kontrolou celý výrobný proces a všetky objednávky dôkladne **archivujeme**. Vďaka tomu vieme opraviť alebo zrenovovať naše osvetlenie vyrobené pred rokmi.



**Vysoká svietivosť a nízky príkon** je ekológiou v každom ušetrenom Wate.



Ako člen združenia Ekolamp garantujeme, že naše svetelné zdroje a svetidlá sú **recyklovateľné**.

## Prečo SL outdoor NM 26700?

Je **vysokoodolné** svietidlo skonštruované z hliníkového korpusu, plastu a kaleného skla. Jedným z najdôležitejších predpokladov jeho kvality sú špičkové LED diódy NICHIA s vysokou **svetelnou účinnosťou až 153 lm/W**.

**Svetelný tok až 26700lm** predurčuje toto svietidlo do priestorov s najvyššími nárokmi na intenzitu osvetlenia. Je vhodné na osvetlenie **športovísk**, priemyselných parkov a hál, parkovísk, reklamných plôch či verejných priestranstiev.

V reflektoroch sú použité kvalitné LED diódy COB NICHIA v možnom **teplotnom rozhraní od 3000 do 6500K**.

Tak ako aj pri iných typoch Vám svietidlo SL outdoor NM 29400 môžeme **v mnohých technických parametroch upraviť** podľa Vašich potrieb. Svietidlo vyrábame štandardne s COB diódami a **uhlom svietenia 120st.**, avšak na objednávku je možné vyrobiť ho aj s iným typom diód a uhlom svietenia na mieru.

### **P O U Ž I T I E :**

Vhodné na osvetlenie športovísk, priemyselných areálov, parkovísk, verejných priestranstiev reklamných plôch a pod.

Ak Vás naše svietidlo zaujalo, alebo máte k nemu nejaké otázky, obráťte sa na nás, radi Vám odpovieme.

**Ďakujeme Vám za Váš čas a záujem o naše výrobky.**